



FJÖLBRAUTASKÓLINN Í BREIÐHOLTI

# HÚÐ 1024

Miðvikudagur 3. maí 2006

Próftími: 10<sup>15</sup> – 11<sup>15</sup>

**Nafn:** \_\_\_\_\_

kt: \_\_\_\_\_

Einkunn: \_\_\_\_\_

Kennari: Á. Bergljót Stefánsdóttir

Prófið er á 8 blaðsíðum auk forsíðu  
*Vinsamlegast skrifið með penna  
eða dökkum blýanti*

## I 15% Skilgreiningar

- Innlægt exem

Svar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Hólókrín kirtill

Svar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Væringar

Svar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Húðsepar

Svar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Senilis

Svar: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## II 15% Fjölvalsspurningar

Setjið X við réttasta svarið (aðeins 1 svar)

1. Gulskella myndast vegna
  - samansöfnunar fituefnis frá átfrumum leðurhúðar.
  - óeðlilegrar fitusöfnunar í undirhúðarvef.
  - óhóflegrar notkunar á augnkremum.
  - offramleiðslu fitukirtla.
  
2. Þegar akni vulgaris er meðhöndlað á snyrtistofu er meginmarkmið meðferðar að
  - minnka framleiðslu fitukirtils.
  - auka húðflögnun.
  - auka gróanda húðar.
  - sótthreinsa yfirborð húðar.
  
3. Skortur á litarefni húðar getur orsakast
  - vegna hormónabreytinga á meðgöngu.
  - af eterískum olíum sem gera húðina ljósnæma.
  - af rafmagnsbruna húðar.
  - af næringartruflunum.
  
4. Hvað af eftirfarandi á við um gersveppasýkingu húðar?
  - Útbrotin geta verið bólgulaus en sveppurinn er einungis virkur í jöðrunum
  - Staðbundnir þættir hvetja til sýkingarinnar eins og nudd frá fötum eða skemmdir af völdum sterkra efna
  - Venjulega koma útbrot fram á búknum en geta komið fram á hálsi, útlimum og andliti
  - Sveppasýking sem orsakast af óþrifnaði í hársverði og kallast geitur
  
5. Einstaklega smitandi einkenni sem berst á milli manna er
  - flökkuvarta
  - ristill
  - kýli (furuncle)
  - snertiexem
  
6. Ekki skal meðhöndla einstakling á snyrtistofu með
  - fiskhúð
  - blóðsvamp
  - pustular psoriasis
  - kossageit

7. Hvað af eftirfarandi á við um æðabreytingar í húð?

- Háræðastjarna getur komið hjá konum á meðgöngu en hverfur ekki eftir barnsburð
- Hægt er að meðhöndla blóðsvamp með diathermy rafstraumi
- Valbrá er algengust á andliti, hálsi eða bol
- Portvínsbletti er ekki hægt að fjarlægja með leysigeislum

8. Hvaða staðhæfing er rétt varðandi bláæðafótasár?

- Um 10% allra fótasára eru bláæðafótasár
- Einkennandi er þrúttur fóttur, þurr húð og kláði
- Kulsæknir fætur, versnar í hvíld eða þegar hátt er undir fótum
- Orsakast af lélegu blóðstreymi af völdum æðakölkunar eða þrengingar í æðum

9. Útlit sem einkennis af hvítum misstórum skellum sem birtast samhverft hvar sem er á líkamann

- getur komið eftir psoriasis útbrot.
- kemur eftir meiðsli vegna lúts eða sýru.
- birtist eftir legu í ljósabekkjum þar sem þrýstingur á húð samfara geislun orsaka einkennin.
- ekkert ofantalið á við lýsinguna.

10. Hvað af eftirfarandi er rétt?

- Bóluofsakláði er skynditilfelli vegna aknismyrsla
- Keloid örvefur myndast vegna hægari starfsemi kollagenþráða
- Fituæxli er oft ranglega greint sem byrjun á botnfrumukrabba
- Svitakirtilsæxli koma fram meðal annars á yfirborði húðar í kringum augu og á hálsi

11. Post akni er oft ranglega greint sem

- munnsvæðisrósroði
- kýlaakni
- olíuakni
- aukaverkun vegna lyfjanoðkunar

12. Hvað af eftirfarandi á við um rósroða?

- Kemur iðulega í kjölfar akni conglobata
- Birtist með bólum og graftarbólum
- Fílapenslar, kýli og bólur eru sjáanleg á yfirborði húðar
- Útbrot eru óháð ytra umhverfi eða mataræði

13. Exem sem kemur sem hreistrandi rauðir blettir með miklum kláða og birtist oftast á útlimum heitir

- blöðruexem
- flösuexem
- hringlaga exem
- æðaexem

14. Hvað af eftirfarandi á við um flösuexem?

- Kemur oftast þar sem flestir fitukirtlar eru en einnig í húðfellingar
- Kemur fram við þreytu eða álag og einkennist af roða og hornlagsþykknun vegna mikils klórs á yfirborði húðar
- Kemur sérstaklega á húð aldraðra einstaklinga og einkennist af hreistrun og rifumyndun í húð
- Ekkert ofantalið á við um flösuexem

15. Eitt af einkennum illkynja æxlismyndunar í húð er

- spegilmyndun útbrots.
- skörðótt útlína bletts.
- stór fæðingarblettur.
- gulleitur hnúður sem þykknun húðar oftast á enni.

### III 10% Tengingar

*Færið tölur í auðu línubilin sem tengja orðin saman*

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Klóasma               | ___ húðskrift                        |
| 2. Seborrhea             | ___ óþægindi að nóttu til            |
| 3. Flöguþekjukrabbi      | ___ loftfirrtur                      |
| 4. Lús                   | ___ ljósfælmi sem fylgikvilli        |
| 5. Tinea pedis           | ___ diathermy                        |
| 6. Botnfrumukrabbi       | ___ stækkun fitukirtla og húðþykknun |
| 7. Ofsakláði             | ___ myndar meinvörp                  |
| 8. Kláðamaur             | ___ aukin fituframleiðsla            |
| 9. Gersveppur            | ___ göng sníkjudýrs                  |
| 10. Klumpunef            | ___ meðganga                         |
| 11. Loðinn naevi blettur |                                      |
| 12. Rósroði              |                                      |
| 13. Greni                |                                      |

#### IV 10% Réttar-rangar fullyrðingar

Við hvert rangt svar er dregið niður um 0.5. Betra er að skila auðu ef í vafa um rétt svar

	rétt	rangt
• Solarkeratosis er talið vera forstig botnfrumukrabbameins	___	___
• Sé notaður steraáburður á kláðamaur hverfur kláði en útbrot aukast	___	___
• Heimakoma er streptókokkasýking í andliti	___	___
• Exem í nöglum birtist oft sem litlir pittir sem myndast í nöglinni	___	___
• Höfuðlús er minni en flatlús	___	___
• Frumorsök akni húðsjúkdóms er bakteríusýking	___	___
• Sveppasýking á fótum og höndum getur verið með eða án bólgu	___	___
• Í akniörum getur bæði verið of mikið eða of lítið af litarefnum	___	___
• Valbrá orsakast af óþroskuðum æðabreytingum	___	___
• Skynditilfelli ofsakláða getur orsakast af lyfjum	___	___

#### V 10% Auðkenna myndir

Skrifið í auðu línurnar heiti einkenna sem birtast á myndunum



A \_\_\_\_\_



B \_\_\_\_\_



C \_\_\_\_\_



D \_\_\_\_\_





