



Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Haust 2004

Dagskóli

Mánudagur 6. des.

Kl. 14¹⁵ – 15⁴⁵

SÁL 203

Kennari: Anna Jóna



Próftíminn er 90 mín., það er 9 mín. fyrir hver 10%.

Takk fyrir gott samstarf á önninni.

Gangi þér vel.

Prófið er á 8 blaðsíðum (auk forsíðu)

Hjálpargögn: Engin

Nafn: _____

Kennitala: _____

Lokaeinkunn: _____

1. hluti 14%

Hver kross gildir 2%

Aðeins einn svarmöguleiki er réttur

1. Eftirfarandi má segja að skýri barnadauða fram á 19. öld:

- Skortur á sóttvörnum
- Skortur á hreinlæti
- Börn voru almennt ekki höfð á brjósti
- Allt ofangreint er rétt

2. Þegar talað er um næmisskeið er átt við

- visst tímabil þar sem þroska á tilteknu sviði er hættu búin ef örvun kemur ekki til
- eitthvað sem gerist hjá dýrum en ekki hjá mönnum
- það sama og þegar talað er um hættuskeið
- allt ofangreint er rétt

3. Eftirfarandi má segja um varnarhætti í persónuleikakenningu

Freuds:

- Hlutverk varnarháttanna er að draga úr kvíða og vanmáttarkennd
- Varnarhættir taka til sín orku
- Frávarp er dæmi um varnarhátt
- Allt ofangreint er rétt

4. Eftirfarandi á við um áhrifaþætti á fósturskeiði

- Geðshræringar móður á meðgöngu geta haft áhrif á fóstur til hins verra
- Reykingar valda skaða á fóstri
- Áfengi getur valdið skaða á fóstri
- Allt ofangreint er rétt

5. Athugun á greindarvísitölu hefur leitt í ljós að

- bráðþroska börn eru greindari en önnur börn
- á vissum aldri eru hærra börn greindari en lægri börn
- stelpur og strákar eru jafngreind
- allt ofangreint er rétt

6. Eftirfarandi á við um málskynjun ungra barna:

- Málskynjun barna er ekki eins góð og fullorðinna
- Ekki er rétt að munur sé á málskynjun barna og fullorðinna
- Fjögurra vikna börn geta ekki gert greinarmun á b og p hljóði
- Málskynjun barna er næmari en fullorðinna

7. Eftirfarandi á við um geðtengsl:

- Geðtengsl eru alltaf nánust við þá manneskju sem er mest með barninu
- Geðtengsl þurfa ekki að vera nánust við þá manneskju sem er mest með barninu.
- Fæðugjöf og líkamleg umönnun eiga ríkastan þátt í myndun geðtengsla
- Geðtengsl eru langoftast nánust við föður barnsins

2. hluti 14 %

Hvert svar gildir 2%

Svaraðu með því að setja (s) satt eða (ó) ósatt framan við eftirfarandi fullyrðingar:

1. ____ Á átjándu öld var ungbarnadauði hér miklu meiri en á hinum Norðurlöndunum.
2. ____ Tengsl milli lífaldurs og þroska minnka með auknum aldri.
3. ____ Í langtímarannsókn er sami hópur rannsakaður aftur og aftur.
4. ____ Strákar eru vöðvameiri við fæðingu en stúlkur.
5. ____ Þeir sem eru með lægri greindarvísitölu en 80 teljast þroskaheftir.
6. ____ Umbun hefur ekki áhrif á æskilegt orðbragð.
7. ____ Í tilraun Harry Harlow vildu apaungar frekar mömmu sem var með mjólk heldur en mömmu sem var með dúk.

3. hluti 14%

Hvert atriði gildir 2%

Tengdu saman það sem við á

___Freud	1 Vanræksla
___Darwin	2 Greindarpróf
___Atferlisstefna	3 Haus - dauslægt
___Líkamslögmál	4 Athugun á myndun hræðsluviðbragða og vitsmunabroska barna
___Wechlers	5 Gildi bernskureynslu fyrir síðari þroska
___Genie	6 Móðurafrækslukenningin
___Bowlby	7 Virk skilyrðing

4. hluti

Eyðufyllingar 14%

Fylltu í eyðurnar með viðeigandi orðum:

1. Hér áður fyrr var börnum gefinn matur með því að setja mat í tusku sem þau svo sugu. Þetta var kallað _____
2. Meðalfjöldi barnsfæðinga á konu hér á landi er um þessar mundir _____
3. Piaget skipti þroskaferlinum upp í nokkur stig. Samkvæmt kenningu hans er barn á aldrinum 0- 2 ára á _____
4. Tvö lögmál einkenna líkamsþroskan. Annað heitir mið-útlægt og hitt heitir _____
5. Þrenns konar kröfur eru gerðar til greindarprófa. Að þau séu réttmæt, áreiðanleg og _____

6. Trevarten telur að mjög snemma komi fram tilraunir hjá ungbörnum til að tjá sig. Hann kallar þessa tjáningu ungbarna_____
7. Það eru tvö einkenni sem eru svo tíð að sérfræðingar telja þau nokkuð örugga vísbendingu um kynferðislega misnotkun. Það er annars vegar yfiringilegur kynferðislegur áhugi og hins vegar_____
- _____
- _____

5. hluti 20%

Hvert atriði gildir 5%

Útskýrðu 4 af eftirfarandi 6 atriðum. Miðað er við 5-10 línur

1. Lock (1632 -1704) kom með ný viðhorf til barna. Hver voru þau?

2. Hvað er klínísk rannsókn?

3. Hvaða þrjú atriði eru það sem greina atferlissinna frá Freud?

4. Hvað eru **Moro viðbragð**?

5. Útskýrðu hvað sé **einföld tilfærsla**.
